

## · 安全用药 ·

## 肌注板蓝根注射液引起过敏反应3例报告

浙江省天台县人民医院(317200) 袁菊生

中药板蓝根注射液,临床应用广泛,出现过过敏反应较罕见。现将我院3例对本药过敏的患者报告如下:

例一,患者范某,女,8岁,因食欲减退,乏力,尿黄,肝功能II<sup>15</sup>,GPT<sup>200</sup>\*,余项目正常,诊断为急性黄疸型肝炎,于1986年1月19日肌注板蓝根注射液2ml。20余分钟后,全身出现痱子样皮疹,痒感。服扑尔敏后缓解。次日再次注射板蓝根注射液2ml,皮疹重现,奇痒,遂考虑系板蓝根过敏。

例二,患者陈某,女,5岁,因恶心呕吐,尿黄,肝功能II<sup>20</sup>\*,GPT<sup>20</sup>\*以上,余项目正常,诊断为急性黄疸型肝炎,于1986年1月31日静滴10%葡萄糖250ml加Vit C 1g,同时并肌注板蓝根注射液2ml。2小时后,自臀部、四肢,继之全身出现散在性粟粒状充血性皮疹,奇痒,应用抗过敏药物处理后缓解。次日再次肌注板蓝根注射液2ml,患儿当即脸色潮红,胸闷不适,全身再次出现皮疹,即给地塞米松静注而缓解。停

用板蓝根后未再出现皮疹。

例三,患儿许某,男,8岁,1989年7月9日,因发热耳根部肿胀,诊为流行性腮腺炎。给肌注复方氨基比林注射液1ml及板蓝根注射液2ml,约2小时,患者全身出现荨麻疹样皮疹。曾怀疑复方氨基比林过敏,给抗过敏药物治疗好转。次日再用板蓝根注射液,随即出现皮疹,迅速增多,遂考虑系肌注板蓝根注射液引起过敏。

上述3例以往均未用过板蓝根注射液,亦无其它药物过敏史。

## 讨 论

本文3例患者所用的板蓝根注射液均系南京江浦制药厂生产,批文号苏卫药准字(82)1291—3号,为深茶色澄清药液。例一、例二使用批号为850714,例三批号为870807,均未过期,亦未发现该两批号在其他患者身上出现过过敏反应。因其罕有不良反应而忽视,故值得注意。