

维生素 B₆ 静滴致呕吐 1 例

凌梅希 (浙江省嘉兴市妇幼保健院, 嘉兴 314000)

王通洲 (浙江省嘉兴市药品检验所, 嘉兴 314001)

患者, 女, 26a。早孕反应严重, 呕吐不止, 即卧床休息。于 1996 年 3 月 17 日给予 10% 葡萄糖溶液 500ml 静脉滴注(内加维生素 C2g), d3 因为早孕呕吐现象仍较严重, 于是另加维生素 B₆(Vitamin B₆ 浙江省浙南制药厂生产, 批号 941228, 200mg 静脉滴注, 结果输液一结束立即发生剧烈呕吐, 连续二天均如此; 后停用维生素 B₆ 一天, 输液情况良好; 重新用

加了维生素 B₆200mg 的 10% 葡萄糖溶液 500ml 静脉滴注, 输液至 200ml 时又发生剧烈呕吐; 停用维生素 B₆ 继续输液三天, 情况良好。

讨论: 维生素 B₆ 注射液用于防治异烟肼中毒, 也用于妊娠、放射病及抗癌药所致的呕吐, 脂溢性皮炎等。笔者在多年临床护理工作中亦发现有的孕妇输了加有维生素 B₆ 的溶液要发生呕吐, 此次在用药

第15卷 第1期

中国现代应用药学

1998年2月

对比过程中发现止呕吐药反致呕吐的现象。

收稿日期:1996—06—04