

· 不良反应 ·

金水宝致过敏性紫癜 1 例

吴 琼(济宁 272100 济宁市第一人民医院)

患者女,62岁。有高血压、心脏病史,无药物及食物过敏史,以往一直服用复方丹参片、倍他乐克、开富特,此次就诊除服用上述药物外加服金水宝,患者遵医嘱服金水宝(江西金水宝制药有限公司出品,批号:981105),一次3粒,一日3次,服3d后感到乏力,嗜睡,全身不适、食欲不振,下肢皮肤出现散在红点状斑丘疹,未引起重视,继续服药又1d后,皮肤斑丘疹明显增多,来院就诊,检查:T37.5℃,BP19.5/12kPa,P78次, WBC $7.9 \times 10^9/L$,双下肢皮肤斑丘疹对称分布呈暗紫色,有些融合成片,伴瘙痒,尤以腰部及下肢伸侧斑疹最为明显,诊为过敏性紫癜,停用金水宝,用地塞米松、葡萄糖酸钙、敏迪等,抗过敏治疗,一周后紫癜逐渐减

少并渐消退,为进一步证实是金水宝引起,再服金水宝一日后下肢紫癜加剧,立即停该药,对症治疗数日后紫癜消退。

讨论:金水宝是从青海产新鲜冬虫夏草中分离所得,其化学成份与青海产天然虫草成分相似,含有腺嘌呤核苷、多种氨基酸、多种微量元素等多种营养成分,具有降低血清胆固醇,增加心肌与脑的供血,降低血压等多种功能,是一种很好的滋补性药物。从本品投入市场未见其不良反应的报道,此例不良反应考虑与微量元素有关。

收稿日期:1999-03-01